

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:					Výměnné jednotky						Poznámky	
					Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky	
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:					Výměnné jednotky						Poznámky	
					Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:					Výměnné jednotky						Poznámky	
					Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:					Výměnné jednotky						Poznámky	
					Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:					Výměnné jednotky						Poznámky	
					Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:					Výměnné jednotky						Poznámky	
					Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂		

Kontrola:

Rok:		BOLUSY [U]:			GLYKÉMIE [mmol/l]							
Měsíc		R 10	P Sv	V 2V	00	03	Sn	Sv	Ob	Sv	Ve	22
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											
	Po											
	Út											
	St											
	Čt											
	Pá											
	So											
	Ne											

Kontrola:

BAZÁLY [U/h]:						Výměnné jednotky						Poznámky
						Sn	Sv1	O	Sv2	V ₁	V ₂	

Kontrola:

